

СОГЛАСОВАНО

Председателем первичной профсоюзной организации
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевск

_____ И. В. Карапетова

« ____ » _____ 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 198-од от 28.06.2024г
Директора ГБОУ ООШ № 11

г. Новокуйбышевска

_____ Н.Б. Левина

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА за 1 полугодие 2024 года

Администрации и профсоюзного комитета государственного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов-интернационалистов города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

№	Содержание мероприятий	Ед. учета	Количество	Стоимость, рублей	Срок выполнения	Ответственный	Результат
1.	Проведение специального обучения работников в обучающих организациях: - ГОиЧС, - пожарная безопасность, - охрана труда, - электробезопасность, - антитеррористическая безопасность и т.д.)	Чел.	13	27 140	По графику	Специалист по ОТ	<u>ГОиЧС:</u> Школа – 1 чел., СП ДС «Буратино» - 1 чел. <u>ПБ:</u> СП ДС «Сказка» - 1 чел. <u>ОТ:</u> Школа – 4 чел., СП ДС «Лужайка» - 1 чел., СП ДС «Сказка» - 2 чел., СП ДС «Буратино» - 1 чел. <u>Антитеррор:</u> Школа – 1 чел., СП ДС «Лужайка» - чел.
2.	Обучение и проверка знания требований охраны труда и ОППП внутренней комиссией ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска	Чел.	32	-	Для вновь прибывших работников в течение 60 дней после заключения трудового договора, при перерыве в работе более 60 дней, для остальных – по графику (1 раз в 3 года)	Единая комиссия по обучению и проверки знания требований охраны труда	<u>ОТ:</u> Школа – 2 чел. СП ДС «Лужайка» - 10 чел. СП ДС «Сказка» - 1 чел. СП ДС «Буратино» - 3 чел. <u>ОППП:</u> Школа – 2 чел. СП ДС «Лужайка» - 10 чел. СП ДС «Сказка» - 1 чел.

							СП ДС «Буратино» - 3 чел.	
3.	Проведение инструктажей по охране труда с сотрудниками	-	-	-	-	- Вводный – для вновь принятых на работу, - первичный – на рабочем месте в 1 раб.день, - повторный – 1 раз в 6 мес., - целевой - на основании приказов директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска и вышестоящих структур, - внеплановый - при перерыве в работе более 60 дней, на основании приказов директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска и вышестоящих структур	Директор, ответственные за проведение инструктажей по ОТ, руководители структурных подразделений,	Выполнено.
4.	Проведение стажировки на рабочем месте с вновь принятыми на работу сотрудниками	Чел.	-	-	-	По мере поступления на работу в соответствии с утверждённым перечнем профессий, подлежащих прохождению стажировки.	Ответственные, назначенные приказом директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска	СП ДС «Лужайка» - 1 чел. СП ДС «Буратино» - 1 чел.
5.	Проведение гигиенического обучения работников (школа и структурные подразделения)	Чел.	-	-	-	По графику	Зав. хозяйством школы, руководители структурных подразделений	Школа – 4 чел. СП ДС «Лужайка» - 2 чел. СП ДС «Сказка» - 11 чел. СП ДС «Буратино» - 1 чел.
6.	Проведение специальной оценки условий труда.	Раб. мест.	32	27000	В течении года		Специалист по ОТ, комиссия по проведению СОУТ	Школа – 14 р.м. Лужайка – 9 р.м. Сказка – 9 р.м.
7.	Проведение оценки уровней профессиональных рисков	-	-	-	В течении года, по каждой должности		Специалист по ОТ, комиссия по ОТ	Не выполнено
8.	Разработка норм выдачи СИЗ в соответствии с Приказом Минтруда № 767н от 29.10.2021г	-	-	-	До 31 декабря 2024 года		Специалист по ОТ	Не выполнено

9.	Актуализация информации по охране труда	-	-	-	В течении года	Специалист по ОТ, ответственные по ОТ в структурных подразделениях	Выполнено
10.	Разработка, пересмотр и тиражирование инструкций по охране труда	Шт.	1	-	По мере необходимости	Специалист по ОТ, ответственные по ОТ в структурных подразделениях	Разработана ИОТ – 122 – 2024 «Инструкция № 122 по охране труда для тьютора»
11.	Визуальный осмотр зданий и сооружений на соответствие безопасности	-	-	-	Ежедневно (фиксирование в спец. журнале)	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений, сторожа, охрана	Выполняется ежедневно
12.	Проверка работоспособности огнетушителей: - визуальный осмотр, - перезарядка, - замена.	Шт.	119	По графику, 1 раз в 3 месяца	Визуальный осмотр 1 раз в три месяц в соответствии с графиком; перезарядка – 1 раз в 2 года порошковый, 1 раз в 5 лет углекислотный; замена – по необходимости	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Визуальный осмотр:</u> - школа – 40 - СП ДС «Сказка» - 25 - СП ДС «Лужайка» - 11 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 12 2 корпус - 31
13.	Проверка и перекатка пожарных рукавов	Шт.	-	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 1 раз в год	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Не проводилась
14.	Проверка пожарных гидрантов	Шт.	14	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 2 раза в год	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	- школа – 12 (пож.кран) - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 1 (пож.кран) 2 корпус – 1 (пож.кран)
15.	Испытание диэлектрических перчаток	Пар	17	-	1 раз в шесть месяцев в соответствии графиком	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений.	- школа – 9 (29.01.2024) - СП ДС «Сказка» - 1 (25.06.2024) - СП ДС «Лужайка» - 2 пары (03.04.2024) - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 1 пара (29.03.2024) 2 корпус – 4 пары (29.03.2024)
16.	Проведение технического осмотра и проверка оборудования: - АПС (автоматическая пожарная сигнализация),	-	-	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», Ежемесячно	Зав. хозяйством школы и структурных	<u>АПС:</u> - школа – 12.01, 15.02, 21.03, 19.04, 08.05, 21.05.2024

	<ul style="list-style-type: none"> - КТС (кнопка тревожной сигнализации), - СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), - видеонаблюдение, - охранная сигнализация 					<p>подразделений</p>	<ul style="list-style-type: none"> - СП ДС «Сказка» - 15.01, 06.02, 13.03, 10.04, 23.05.2024 - СП ДС «Лужайка» - 09.01, 16.02, 21.03, 04.04, 08.05.2024 - СП ДС «Буратино» 1,2 корпуса - 16.01, 15.02, 20.03, 04.04, 17.05, 25.06.2024 <u>КТС:</u> - школа – 23.01, 16.02, 23.03, 09.04, 29.05.2024 - СП ДС «Сказка» - 18.01, 14.02, 20.03, 22.04, 27.05, 11.06.2024 - СП ДС «Лужайка» - 23.01, 16.02, 26.03, 09.04, 29.05.2024 - СП ДС «Буратино» 1,2 корпуса - 16.02, 26.03, 09.04, 20.05 <u>СОУЭ:</u> - школа – 12.01, 15.02, 21.03, 19.04, 08.05, 21.05.2024 - СП ДС «Сказка» - 15.01, 06.02, 13.03, 10.04, 23.05.2024 - СП ДС «Лужайка» - 09.01, 16.02, 21.03, 04.04, 08.05.2024 - СП ДС «Буратино» 1,2 корпуса - 16.01, 15.02, 20.03, 04.04, 17.05, 25.06.2024 <u>Видеонаблюдение:</u> - школа – 24.01, 27.02, 26.03, 16.04, 27.05, 24.06.2024 - СП ДС «Сказка» - 24.01, 27.02, 26.03, 16.04, 27.05, 24.06.2024 - СП ДС «Лужайка» - 24.01, 27.02, 26.03, 16.04, 27.05, 24.06.2024 - СП ДС «Буратино» 1,2 корпуса - 24.01, 21.02, 26.03, 16.04, 27.05, 24.06.2024 <u>Охранная сигнализация:</u> - школа – 12.01, 12.02, 04.03, 03.04, 03.05, 03.06 - СП ДС «Сказка» - 24.01, 27.02, 26.03, 16.04, 27.05, 24.06.2024
--	---	--	--	--	--	----------------------	---

							- СП ДС «Лужайка» - 10.01, 12.02, 12.03, 10.04, 10.05., 11.06.2024 - СП ДС «Буратино» 1,2 корпуса - 11.01, 09.02, 07.03, 08.04, 08.05, 07.06
17.	Проверка вентиляционных камер, воздуховодов, вытяжных устройств	-	-	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 1 раз в год	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Не проводилась
18.	Контроль за состоянием системы тепло- и водоснабжения, наружного и внутреннего освещения	-	-	-	Ежедневно	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Выполнено
19.	Проверка эвакуационных выходов	Шт.	41	-	Ежедневно	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	- школа – 9 - СП ДС «Сказка» - 5 - СП ДС «Лужайка» - 6 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус - 7 2 корпус - 14
20.	Проверка пожарных лестниц	Шт.	14	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 1 раз в 5 лет	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Не выполнено
21.	Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации сотрудников и воспитанников	-	-	-	По графику	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Школа:</u> 17.01 - обнаружение БПЛА, 16.02, 29.02 – вторжение на объект 28.03 – взрыв на объекте 25.04, 03.06 - возгорание на объекте 16.05, 20.05 – сообщение о минировании <u>СП ДС «Сказка»:</u> 19.01, 25.06.2024 - взрыв на объекте; 20.02.2024 - сообщение о минировании; 19.03.2024 - обнаружение БПЛА на территории объекта; 24.04.2024 - вторжение на объект вооруженного злоумышленника; 21.05.2024 - возгорание на объекте

							<u>СП ДС «Лужайка»:</u> 19.01, 20.06. – вторжение на объект вооруженного злоумышленника; 20.02- взрыв на объекте, 20.03- обнаружение БПЛА, 19.04- возгорание на объекте; 20.05 – сообщение о минировании; <u>СП ДС «Буратино», 1 и 2 корпуса:</u> 22.01, 24.06 – сообщение о вторжении на объект 19.02 – взрыв на объекте 20.03 - обнаружение БПЛА 22.04 – возгорание на объекте 20.05 – сообщение о минировании
22.	Проведение осмотров и испытания спортивного инвентаря и оборудования	-	-	-	По графику	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	- школа – 17.05.2024 - СП ДС «Сказка» - 29.05.2024 - СП ДС «Лужайка» - 27.05.2024 - СП ДС «Буратино» 1,2 корпуса – 09.01, 08.04.2024
23.	Проведение проверки сопротивления защитного заземляющего устройства и испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования	-	-	-	В соответствии графиком НМБУ «Центр - Сервис»	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Не проводилось
24.	Проведение дезинсекции и дератизации, акарицидная обработка	-	-	-	В соответствии графиком НМБУ «Центр - Сервис»	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Школа:</u> - дезинсекция – 13.01.2024, 31.05.2024, 20.06.2024 - дератизация – 30.01.2024, 28.05.2024 акарицидная обработка – 04.04.2024 <u>СП ДС «Сказка»:</u> - дезинсекция – 10.02.2024 - дератизация – 28.05.2024, - акарицидная обработка – 08.05.2024 <u>СП ДС «Лужайка»:</u> - дезинсекция – 16.02.2024 - дератизация – 28.05.2024, -

							акарицидная обработка – 05.05.2024 <u>СП ДС «Буратино»:</u> -дезинсекция: 1 корпус-19.01.2024 2 корпус-23.02.2024 -дератизация: 1, 2 корпуса-02.02.2024, 28.05.2024 -акарицидная обработка: 1, 2 корпуса -26.04.2024
25.	Ежегодные периодические мед. осмотры сотрудников	Чел.	65	-	Ежегодно	Медсестры структурных подразделений, руководители структурных подразделений, зав.хозяйством школы	- школа – 39 - СП ДС «Лужайка» - 25 - СП ДС «Буратино» - 1
26.	Приобретение спецодежды, обуви и др. средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств	-	-	15 000 – 20 000	В соответствии с нормами и правилами	Директор, руководители структурных подразделений, заведующие хозяйством	- школа – 35400 - СП ДС «Сказка» - 10800 - СП ДС «Лужайка» -10000 руб.
27.	Пополнение аптечек медикаментами	Шт.	Приобретено 13 аптечек	14 950	Ежегодно по мере необходимости	Медсестры структурных подразделений, руководители структурных подразделений, зав.хозяйством школы	- школа – 4 шт. - СП ДС «Лужайка» - 3 шт. - СП ДС «Буратино» 1 корпус – 3 шт. 2 корпус – 3 шт.
28.	Благоустройство территории школы и структурных подразделений (в том числе закупка рассады цветов)	-	-	14700	В течение года	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	- школа – 3700 руб. - СП ДС «Лужайка» -10000 руб. - СП ДС «Буратино» - 1000 руб.
29.	Косметический ремонт коридоров и помещений	-	-	102400	По необходимости	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений, руководители структурных подразделений	- школа – 50400 - СП ДС «Сказка» - 15000 - СП ДС «Буратино» - 17000 - СП ДС «Лужайка» - 20000
30.	Замена электроламп	Шт.	24		По мере	Зав.хозяйством	- СП ДС «Лужайка» - 20 шт.

					необходимости	школы и структурных подразделений	- СП ДС «Буратино» - 4 шт.
31.	Установка двери в раздевалках девочек и мальчиков в спортзале	Шт.	2	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
32.	Замена питьевых фонтанов (3 этаж)	Шт.	1	1500	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Выполнено собственными силами
33.	Восстановление душевой кабинки для мальчиков в спортзале школы	Шт.	1		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
34.	Установка сан. кабинок в мужском туалете 3 этажа школы	Шт.	2		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
35.	Косметический ремонт тренерской спортивного зала школы	Шт.	1		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
36.	Ремонт кровли спортивного зала школы	Шт.	1		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
37.	Укрепление трубы воздуховода пищеблока школы	Шт.	1		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
38.	Ремонт, замена камер видеонаблюдения	Шт.	10		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
39.	Демонтаж и установка нового забора по улице Кирова.	М.	102		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
40.	Обустройство пешеходной дорожки между СП ДС «Лужайка» и школой	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
41.	Сантехнический ремонт и замена унитазов в туалетной комнате гр. «Дюймовочка» СП ДС	Шт.	3	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав.	Выполнено частично - замена 1 унитаза (март 2024)

	«Сказка»					хозяйством СП ДС «Сказка»	
42.	Установка пандуса и поручней на центральном входе лестничного марша СП ДС «Сказка»	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
43.	Замена оконных блоков СП ДС «Сказка»	Шт.	Всего - 14 - пищеблок – 3 - прачечная – 2 - кабинет муз. рук. – 1 - кабинет завхоза – 1, - кастелянская – 1, - пед. кабинет – 2, - гр. «Аленушка» - 4		В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Выполнено частично – замена 4 оконных блоков гр. «Аленушка» (конец апреля – начало мая 2024)
44.	Замена или утепление входной уличной двери пищеблока СП ДС «Сказка»	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
45.	Ремонт уличных крылец при входе в группы «Капитошка», «Колобок», «Белочка» СП ДС «Сказка»	Шт.	3	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
46.	Ремонт уличных козырьков над вторым центральным входом и над пищеблоком СП ДС «Сказка»	Шт.	2	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
47.	Замена полов центрального входного тамбура СП ДС «Буратино», 1 корп.	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	Выполнено – март 2024
48.	Замена раковин для мытья посуды СП ДС «Буратино», 2 корп.	Шт.	Всего – 2 пищеблок – 1 гр. «Кроха» - 1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	Не выполнено
49.	Ремонт кровли групп «Солнышко», «Яблонька» СП ДС «Буратино», 2 корп.	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав.	Не выполнено

						хозяйством СП ДС «Буратино»	
50.	Замена ванны для замачивания белья на прачечной СП ДС «Буратино», 2 корп.	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	Не выполнено
51.	Подключение магнитного замка на входных дверях и входной калитке к системе АПС СП ДС «Буратино»	Шт.	Всего – 3 1 корпус – 2 двери 2 корпус – 1 дверь и 1 калитка	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	Не выполнено
52.	Установка уличного фонаря на здании СП ДС «Лужайка»	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено
53.	Установка дверей в кабинки туалетов в гр. «Солнышко» СП ДС «Лужайка»	Шт.	2	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Выполнено (апрель 2024г.)
54.	Вывоз списанной мебели СП ДС «Лужайка»	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Выполнено частично
55.	Отделка стен в туалетах групповых, медицинского блока, потолка в туалетах групповых, медицинском блоке, рекреации на 1 этаже СП ДС «Лужайка»	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Выполнено частично: апрель 2024 - отделка стен и потолка в медицинском блоке
56.	Монтаж местной (локальной) системы вытяжной вентиляции на пищеблоке СП ДС «Лужайка»	-	-	-	До 01.08.2024	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено
57.	Внутренняя отделка помещения пищеблока СП ДС «Лужайка»	-	-	-	До 01.08.2024	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено
58.	Внутренняя отделка помещения склада пищевых продуктов СП ДС «Лужайка»	-	-	-	До 01.08.2024	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено
59.	Устранение трещин в крыльце (подход) и отмостке здания СП ДС «Лужайка»	-	-	-	До 01.08.2024	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено

_____ Шестова С.С., специалист по охране труда ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска

_____ Абрамова Е.В., заведующий хозяйством ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска

_____ Яковченко И.Н., и.о. руководителя СП «Детский сад «Сказка»

_____ Нагорнова В.А., и.о. руководителя СП «Детский сад «Лужайка»

_____ Маторина Т.Е., руководитель СП «Детский сад «Буратино»