


СОГЛАСОВАНО

Председателем первичной профсоюзной организации
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевск


И. В. Карапетова
«20» 06 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 121-ОГ от «20» июня 2025г.

Директора ГБОУ ООШ № 11

г. Новокуйбышевска


Н.Б. Левина

**АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
за 1 полугодие 2025 года**

Администрации и профсоюзного комитета государственного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов-интернационалистов города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

№	Содержание мероприятий	Ед. учета	Количество	Стоимость, рублей	Срок выполнения	Ответственный	Результат
1.	Проведение специального обучения работников в обучающих организациях: - ГОиЧС, - пожарная безопасность, - охрана труда, - электробезопасность, - антитеррористическая безопасность и т.д.)	Чел.	12	19 100 руб	По графику	Специалист по ОТ	<u>ГОиЧС:</u> Школа – 3 СП ДС «Лужайка»-1 СП ДС «Сказка» - 1 <u>ПБ:</u> СП ДС «Буратино» - 1 Школа -1 <u>ОТ:</u> Школа –1 СП ДС «Лужайка» - 1 СП ДС «Сказка» - 1 <u>ОПП:</u> Школа -2

1.	Обучение и проверка знания требований охраны труда и ОППП внутренней комиссией ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска	Чел.	9	-	Для вновь прибывших работников в течение 60 дней после заключения трудового договора, при перерыве в работе более 60 дней, для остальных – по графику (1 раз в 3 года)	Единая комиссия по обучению и проверки знания требований охраны труда	<u>ОТ</u> Школа- 5 СП ДС «Буратино»-1 СП ДС «Лужайка»-2 СП ДС «Сказка» - 1 <u>ОППП</u> Школа-5 СП ДС «Буратино»-1 СП ДС «Лужайка»-2 СП ДС «Сказка» - 1
2.	Проведение инструктажей по охране труда с сотрудниками	-	-	-	- Вводный – для вновь принятых на работу, - первичный – на рабочем месте в 1 раб.день, - повторный – 1 раз в 6 мес., - целевой - на основании приказов директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска и вышестоящих структур, - внеплановый - при перерыве в работе более 60 дней, на основании приказов директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска	Директор, ответственные за проведение инструктажей по ОТ, руководители структурных подразделений,	выполнено

					и вышестоящих структур		
3.	Проведение стажировки на рабочем месте с вновь принятыми на работу сотрудниками	Чел.	-	-	По мере поступления на работу в соответствии с утверждённым перечнем профессий, подлежащих прохождению стажировки.	Ответственные, назначенные приказом директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска	За первое полугодие сотрудники, для которых необходима стажировка, не принимались
4.	Проведение гигиенического обучения работников (школа и структурные подразделения)	Чел.	-	-	По графику	Зав. хозяйством школы, руководители структурных подразделений	Школа – 10 сотрудников СП ДС «Буратино»-0 СП ДС «Лужайка»-4 СП ДС «Сказка» - 1
5.	Проведение специальной оценки условий труда.	Раб. мест.	15	14 000	В течении года	Специалист по ОТ, комиссия по проведению СОУТ	Школа 4 раб.места СП ДС «Буратино»-9 р.м. СП ДС «Лужайка»- 1 р.м. СП ДС «Сказка» - 1р. м.
6.	Проведение оценки уровней профессиональных рисков	-	-	-	По мере необходимости	Специалист по ОТ, комиссия по ОТ	Ещё допустимы сроки действия ОНР
7.	Актуализация информации по охране труда	-	-	-	В течении года	Специалист по ОТ, ответственные по ОТ в структурных подразделениях	выполнено
8.	Разработка, пересмотр и тиражирование инструкций по охране труда	-	-	-	По мере необходимости	Специалист по ОТ, ответственные по ОТ в структурных подразделениях	Пересмотрена инструкция №005 «Оказание первой помощи пострадавшему»
9.	Визуальный осмотр зданий и сооружений на соответствие безопасности	-	-	-	Ежедневно (фиксирование в спец. журнале)	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений,	Выполняется ежедневно

						сторожа, охрана	
10.	Проверка работоспособности огнетушителей: - визуальный осмотр, - перезарядка, - замена.	Шт.	Всего – 119 - школа – 40 - СП ДС «Сказка» - 25 - СП ДС «Лужайка» - 11 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 12 2 корпус - 31	-	Визуальный осмотр 1 раз в три месяца в соответствии с графиком; перезарядка – 1 раз в 2 года порошковый, 1 раз в 5 лет углекислотный; замена – по необходимости	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Визуальный осмотр:</u> - школа – 40 - СП ДС «Сказка» - 25 - СП ДС «Лужайка» - 13 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 12 2 корпус - 31
11.	Проверка и перекачка пожарных рукавов	Шт.	Всего – 18 - школа – 12 - СП ДС «Буратино»: 2 корпус - 6	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 1 раз в год	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Не проводилась
12.	Проверка пожарных гидрантов	Шт.	Всего – 14 - школа – 12 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 1 2 корпус – 1	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 2 раза в год	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	- школа – 12 (пож.кран) - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 1 (пож.кран) 2 корпус – 1 (пож.кран)

13.	Испытание диэлектрических перчаток	Пар	Всего – 17 - школа – 9 - СП ДС «Сказка» - 1 - СП ДС «Лужайка»-1 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус - 1 2 корпус - 4	-	1 раз в шесть месяцев в соответствии графиком	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений.	Февраль 2025г. Испытание успешно: - школа – 9 пар - СП ДС «Сказка» - 1 - СП ДС «Лужайка»- 1 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус – 1 2 корпус - 4
14.	Проведение технического осмотра и проверка оборудования: - АПС (автоматическая пожарная сигнализация), - КТС (кнопка тревожной сигнализации), - СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), - система передачи сигнала на пульт «01» («Стрелец»), - видеонаблюдение, - охранный сигнализация, - домофон.	-	-	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», Ежемесячно	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>АПС школа</u> 15.01.2025; 11.02.2025; 13.03.2025; 07.04.2025; 12.05.2025; 04.06.2025. <u>СП ДС «Сказка»</u> 10.01.2025, 13.01.2025 04.02.2025,18.02.2025 20.02.2025,13.03.2025 01.04.2025,19.05.2025 04.06.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> <u>13.01.2025, 05.02.2025</u> <u>13.03.2025, 03.04.2025,</u> <u>20.05.2025, 05.06.2025</u> <u>СП ДС «Буратино»</u> <u>13.01.2025;06.02.2025;11.04.2025;13.05.2025</u> <u>КТС</u> <u>Школа: 29.01.2025;</u> <u>27.02.2025; 28.03.2025;</u> <u>29.04.2025</u> <u>СП ДС «Сказка»</u> 29.01.2025,24.01.2025

							26.02.2025,21.03.2025 29.04.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> 29.01.2025, 27.02.2025, 24.03.2025 <u>СП ДС «Буратино»</u> 31.01.2025;25.02.2025;04 .03.2025;28.04.2025;13.0 5.2025 <u>Видеонаблюдение</u> <u>Школа</u> 20.02.2025; 13.03.2025; 07.04.2025; 12.05.2025; 04.06.2025 <u>СП ДС «Сказка»</u> 29.01.2025,24.01.2025 26.02.2025,21.03.2025 29.04.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> 17.01.2025 <u>СП ДС «Буратино»</u> 12.02.2025;04.03.2025;11.0 4.2025;13.05.2025 <u>Система передачи</u> <u>сигнала на пульт «01»</u> <u>Школа</u> 17.01.2025; 11.02.2025; 23.03.2025;07.04.2025 16.05.2025 <u>СП ДС «Сказка»</u> 29.01.2025,24.01.2025 26.02.2025,21.03.2025 29.04.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> 17.01.2025 <u>СП ДС «Буратино»</u> 15.01.2025;14.02.2025; 07.04.2025;16.05.2025 <u>Охранная</u> <u>сигнализация</u> <u>Школа</u> 11.02.2025; 33.03.2025;07.04.2025
--	--	--	--	--	--	--	---

							12.05.2025; 04.06.2025 <u>СП ДС «Сказка»</u> 29.01.2025 24.01.2025 26.02.2025 21.03.2025 29.04.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> <u>05.02.2025</u> <u>13.03.2025</u> <u>03.04.2025</u> <u>20.05.2025</u> <u>05.06.2025</u> <u>СП ДС «Буратино»</u> 06.02.2025;11.04.2025;13.05.2025;
15.	Проверка вентиляционных камер, воздуховодов, вытяжных устройств	-	-	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 1 раз в год	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Школа :</u> Апрель 2025 <u>СП ДС «Сказка»</u> Не проводилась <u>СП ДС «Лужайка»</u> Не проводилось <u>СП ДС «Буратино»</u> не проводилось
16.	Контроль за состоянием системы тепло- и водоснабжения, наружного и внутреннего освещения	-	-	-	Ежедневно	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	выполнено
17.	Проверка эвакуационных выходов и запорных устройств	Шт.	Всего – 35 - школа – 9 - СП ДС «Сказка» - 5 - СП ДС «Лужайка» - 6 - СП ДС	41	Ежедневно	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Выполнено - школа – 9 - СП ДС «Сказка» - 5 - СП ДС «Лужайка» - 6 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус - 7 2 корпус - 14

			«Буратино»: 1 корпус - 5 2 корпус - 10				
18.	Испытание пожарных лестниц	Шт.	Всего – 14 - школа – 6 - СП ДС «Лужайка» - 2 - СП ДС «Буратино»: 1 корпус - 2 2 корпус – 4	-	По графику НМУ «Центр-Сервис», 1 раз в 5 лет	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Школа:</u> испытания не проводились. <u>СП ДС «Сказка»</u> Испытания не проводились <u>СП ДС «Лужайка»</u> Испытания не проводились <u>СП ДС «Буратино»</u> Испытания не проводились
19.	Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации сотрудников и воспитанников	-	-	-	По графику	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Школа : 23.01.2025-обнаружение БПЛА 27.02.2025 –захват заложников 27.03.2025-минирование здания 24.04.2025 –пожар 22.05.2025-взрывное устройство 02.06.2025.-пожар <u>СП ДС «Сказка»</u> 23.01.2025-обнаружение БПЛА 27.02.2025 –захват заложников 27.03.2025-минирование здания 30.04.2025 –пожар

							22.05.2025-взрывное устройство 02.06.2025.-пожар <u>СП ДС «Лужайка»</u> 20.01.2025- БПЛА 24.02.2025 – захват заложников 24.03.2025 -минирование 21.04.2025- пожара 22,05.2025 – взрыв 02.06.2025- пожар <u>СП ДС «Буратино»</u> 23.01.2025- обнаружение БПЛА 27.02.2025 –захват заложников 27.03.2025- минирование здания 24.04.2025 –пожар 22.05.2025-взрывное устройство 02.06.2025.-пожар
20.	Проведение осмотров и испытания спортивного инвентаря и оборудования	-	-	-	По графику	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	школа – 20.05.2025 <u>СП ДС «Сказка»</u> 27.05.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> 28.05.2025 <u>СП ДС «Буратино»</u> 28.04.2025
21.	Проведение проверки сопротивления защитного заземляющего устройства и испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования	-	-	-	В соответствии графиком НМБУ «Центр - Сервис»	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы и структурных подразделений	Школа -Не проводилось <u>СП ДС «Сказка»</u> Не проводилось <u>СП ДС «Лужайка»</u> Не проводилось <u>СП ДС «Буратино»</u> Не проводилось
22.	Проведение дезинсекции и дератизации, акарицидная обработка	-	-	-	В соответствии графиком НМБУ «Центр - Сервис»	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Школа:</u> - дезинсекция – 21.03.2025, - дератизация – 21.01.2025, 04.04.2025

							акарицидная обработка – 04.04.2025, 19.05.2025 <u>СП ДС «Сказка»</u> Дезинсекция 05.03.2025 Дератизация 05.03.2025 Акарицидная обработка 22.05.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> Дезинсекция 13.03.2025 Дератизация 13.02.2025, 07.04.2025 Обработка 21.04.2025 <u>СП ДС «Буратино»</u> - дезинсекция – 14.03.2025(1 корпус), 21.03.2025 (2 корпус) - дератизация – 13.0.2025, 04.04.2025 акарицидная обработка – 16.05.2025
23.	Ежегодные периодические мед. осмотры сотрудников	Чел.	Всего – 157 - школа – 46 СП ДС «Сказка» - 22 - СП ДС «Лужайка» - 27 - СП ДС «Буратино» - 60	-	Ежегодно	Медсестры структурных подразделений, руководители структурных подразделений, зав.хозяйством школы	Школа -43чел. 04.2025 <u>СП ДС «Сказка»</u> 22 чел-06.2025 <u>СП ДС «Лужайка»</u> 27 человек- 04.2025 <u>СП ДС «Буратино»-не проводился</u>
24.	Приобретение спецодежды, обуви и др. средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств	-	-	15 000 – 20 000	В соответствии с нормами и правилами	Директор, руководители структурных подразделений, заведующие хозяйством	школа – 5000 руб. <u>СП ДС «Сказка» -0</u> <u>СП ДС «Лужайка»-0</u> <u>СП ДС «Буратино»-10000 руб</u>
25.	Пополнение аптек медикаментами	-	-	-	По мере необходимости	Медсестры структурных	Школа -Комплектация в

						подразделений, руководители структурных подразделений, зав.хозяйством школы	норме <u>СП ДС «Сказка»</u> комплектация в норме <u>СП ДС «Лужайка»</u> комплектация в норме <u>СП ДС «Буратино»</u> - комплектация в норме
26.	Благоустройство территории школы и структурных подразделений (в том числе закупка рассады цветов)	-	-	10000	В течение года	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений	<u>Школа - 4500</u> <u>СП ДС «Сказка» -5000</u> <u>СП ДС «Лужайка»-5000</u> <u>СП ДС «Буратино»-12000</u> <u>руб</u>
27.	Косметический ремонт коридоров и помещений	-	-	50000	По необходимости	Зав. хозяйством школы и структурных подразделений, руководители структурных подразделений	<u>Школа -Не выполнено</u> <u>СП ДС «Сказка»</u> <u>Не выполнено</u> <u>СП ДС «Лужайка»</u> <u>Не выполнено</u> <u>СП ДС «Буратино»</u> - косметический ремонт туалета группы «Смешарики»
28.	Замена электроламп	Шт.	-	-	По мере необходимости	Зав.хозяйством школы и структурных подразделений	<u>СП ДС «Сказка»</u> Замена в группе «Капитошка» , пищеблоке и музыкальном зале 21 шт <u>СП ДС «Лужайка»</u> <u>Не проводилось</u> <u>СП ДС «Буратино»</u> 8 шт
29.	Установка двери в раздевалках девочек и мальчиков в спортзале школы	Шт.	2	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
30.	Восстановление душевой кабинки для мальчиков в спортзале школы	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
31.	Косметический ремонт тренерской спортивного	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав.	Не выполнено

	зала школы					хозяйством школы	
32.	Ремонт кровли спортивного зала школы	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
33.	Укрепление трубы воздуховода пищеблока школы	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
34.	Замена или восстановление входной двери в мужской туалет 3 этажа правого крыла школа	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Выполнено
35.	Сварочный ремонт перил на лестничных пролётах 1 (с 2 на 3 этаж) и 2 входа (с 1 на 2 этаж)	Шт.	2	-			Не выполнено
36.	Ремонт, замена камер видеонаблюдения	Шт.	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Выполнено
37.	Демонтаж и установка нового забора по улице Кирова.	М.	102	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
38.	Обустройство пешеходной дорожки между СП ДС «Лужайка» и школой	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством школы	Не выполнено
39.	Сантехнический ремонт и замена унитазов в туалетной комнате гр. «Дюймовочка» СП ДС «Сказка»	Шт.	2	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
40.	Установка пандуса и поручней на центральном входе лестничного марша СП ДС «Сказка»	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
41.	Замена оконных блоков СП ДС «Сказка»	Шт.	Всего - 7 - прачечна я – 2	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	частично

			- кабинет муз. рук. – 1 - кабинет завхоза – 1, - кастелян ская – 1, - пед. кабинет – 2,				
42.	Замена или утепление входной уличной двери пищеблока СП ДС «Сказка»	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	выполнено
43.	Ремонт уличных крылец при входе в группы «Капитошка», «Колобок», «Белочка» СП ДС «Сказка»	Шт.	3	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
44.	Ремонт уличных козырьков над вторым центральным входом и над пищеблоком СП ДС «Сказка»	Шт.	2	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Сказка»	Не выполнено
45.	Замена раковин для мытья посуды СП ДС «Буратино», 2 корп.	Шт.	Всего – 2 пищебло к – 1 гр. «Кроха» - 1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	Не выполнено
46.	Ремонт кровли групп «Солнышко», «Яблонька» СП ДС «Буратино», 2 корп.	-	-	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	Выполнено частично (в группе «Яблонька»)
47.	Замена ванны для замачивания белья на прачечной СП ДС «Буратино», 2 корп.	Шт.	1	-	В течение года	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	Не выполнено
48.	Подключение магнитного	Шт.	Всего – 3	-	В течение года	НМБУ «Центр -	Не выполнено

	замка на входных дверях и входной калитке к системе АПС СП ДС «Буратино»		1 корпус – 2 двери 2 корпус – 1 дверь и 1 калитка			Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Буратино»	
49.	Монтаж местной (локальной) системы вытяжной вентиляции на пищеблоке СП ДС «Лужайка»	-	-	-	До 01.08.2025	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено
50.	Внутренняя отделка помещения пищеблока СП ДС «Лужайка»	-	-	-	До 01.08.2025	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено
51.	Устранение трещин в крыльце (подход) и отмостке здания СП ДС «Лужайка»	-	-	-	До 01.08.2025	НМБУ «Центр - Сервис», зав. хозяйством СП ДС «Лужайка»	Не выполнено