

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446205, РОССИЯ, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Л.Толстого, д.19 А Телефон,Факс: (846 35) 35-4-00-51

E-mail: nkbsb@fguzsamo.ru, ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
Мясникова Ю.Ж. Мясникова Ю.Ж.

«16» апреля 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний
от 16.04.2026 г. № 12580

Дата проведения инспекции: с 16.04.2026 по 16.04.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,2% "Красава"

2. Заказчик: Акционерное общество "Фабрика школьного питания"

2.1. Юридический адрес: 446200, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 22

2.2 Фактический адрес: 446200, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 22

3. Изготовитель (разработчик): ООО "МОЛОЧНЫЙ КРАЙ"

3.1 Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
КОМСОМОЛЬСКАЯ Д.11

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, с Красный
Яр, ул Комсомольская, 11 Производство
молочной продукции

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 243 от 16.02.2026.

2) Протокол испытаний № 63-01-21/01692-26 от 14.04.2026 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Новокуйбышевске» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510863).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен Протокол испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» № № 63-01-21/01692-26 от 14.04.2026 г.

Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» по адресу: 446205, РОССИЯ, Самарская область, Новокуйбышевск город, улица Л.Толстого, д. 19-А (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510863).

Лабораторные испытания и оценка продукции проведена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Результаты проведенных лабораторных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде таблицы:

Место осуществления деятельности: 446205, РОССИЯ, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Л.Толстого, дом 19-А Микробиологическая лаборатория				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	--	Не обнаружено	Не допускается в 25 см ³
2	Стафилококки <i>S.aureus</i> (<i>Staphylococcus aureus</i>)	--	Не обнаружено	Не допускаются в 1,0 см ³
3	БГКП (колиформы) (Бактерии группы кишечных палочек (БГКП))	--	Не обнаружено	Не допускаются в 0,01 см ³
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³	Менее 1x10 ⁴	Не более 1x10 ⁵
5	Патогенные, в том числе сальмонеллы (Сальмонеллы)	--	Не обнаружено	Не допускаются в 25 см ³

Дополнительная информация: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены в 0,01 см³, *Staphylococcus aureus* не обнаружен в 1 см³, Бактерии рода *Salmonella* не обнаружены в 25 см³, Бактерии *Listeria monocytogenes* не обнаружено в 25 см³

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,2% "Красава"
Соответствует

по испытанным показателям требованиям Приложения N8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Врач по общей гигиене



Нарумова И. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446205, РОССИЯ, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица
Л.Толстого, дом 19-А, тел.: +7(846)3540075, e-mail: nkbs@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510863



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
г.Новокуйбышевске", Руководитель ИЛЦ

МП

С.П. Богапова

14.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-21/01692-26 от 14.04.2026

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6330103534 ОГРН 1246300035288)тел. 8463563450, email: fabrikapitanyaya@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 446200, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК, Г НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛ ГОРЬКОГО Д. 22

Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Новокуйбышевск, г Новокуйбышевск, ул Горького, д. 22

3. **Наименование образца испытаний, описание:** молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 3,2% "Красава", Ил., дата изготовления: 08.04.2026; упаковка: Пакет из полимерной пленки; НД на продукцию: Молоко питьевое. Технические условия(ГОСТ 31450-2013)

4. **Изготовитель:** ООО "МОЛОЧНЫЙ КРАЙ"

Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ Д.11

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, с Красный Яр, ул Комсомольская, 11 Производство молочной продукции

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Столовая "Лето", Самарская обл, г.о. Новокуйбышевск, г Новокуйбышевск, ул Горького, д.22

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 08.04.2026

Ф.И.О., должность: Титова Р. В. технолог АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2026 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №1243 от 16 февраля 2026 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Протокол испытаний № 63-01-21/01692-26 от 14.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 8 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"

10. **Код образца (пробы):** 63-01-21/01692-14-26

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 30347-2016 Молоко и молочная продукция. Методы определения *Staphylococcus aureus* (с Поправкой);

ГОСТ 32031-2022 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* и других видов *Listeria* (*Listeria* spp.);

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа;

ГОСТ ISO 6785-2015 Молоко и молочная продукция. Обнаружение *Salmonella* spp.

12. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

13. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446205, РОССИЯ, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Л.Толстого, дом 19-А

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 08.04.2026 09:40

дата начала испытаний 08.04.2026 09:50, дата окончания испытаний 13.04.2026 15:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	--	Не обнаружено	ГОСТ 32031-2022
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	--	Не обнаружено	ГОСТ 30347-2016 п.8.1
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	--	Не обнаружено	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³	Менее 1×10^4	ГОСТ 32901-2014 п.8.4
5	Сальмонеллы	--	Не обнаружено	ГОСТ ISO 6785-2015

Дополнительная информация: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены в 0,01 см³, *Staphylococcus aureus* не обнаружен в 1 см³, Бактерии рода *Salmonella* не обнаружены в 25 см³, Бактерии *Listeria monocytogenes* не обнаружено в 25 см³

Ответственный за оформление протокола:

А.Б. Крайнова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-21/01692-26 от 14.04.2026

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446205, РОССИЯ, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Л.Толстого, д.19 А Телефон,Факс: (846 35) 35-4-00-51

E-mail: nkbsb@fguzsamo.ru, ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»


Мясникова Ю.Ж.
«16» апреля 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний
от 16.04.2026 г. № 12584

Дата проведения инспекции: с 16.04.2026 по 16.04.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

Сметана "Красава" с м.д.ж. 20% (пакет полимерный, 500 г)

2. Заказчик: Акционерное общество "Фабрика школьного питания"

2.1. Юридический адрес: 446200, Самарская область, г.

Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 22

2.2 Фактический адрес: 446200, Самарская область, г.

Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 22

3. Изготовитель (разработчик): ООО "МОЛОЧНЫЙ КРАЙ"

3.1 Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
КОМСОМОЛЬСКАЯ Д.11

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, с Красный
Яр, ул Комсомольская, 11 Производство
молочной продукции

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 243 от 16.02.2026.

2) Протокол испытаний № 63-01-21/01693-26 от 14.04.2026 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Новокуйбышевске» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510863).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен Протокол испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» № 63-01-21/01693-26 от 14.04.2026 г.

Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» по адресу: 446205, РОССИЯ, Самарская область, Новокуйбышевск город, улица Л.Толстого, д. 19-А (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510863).

Лабораторные испытания и оценка продукции проведена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Результаты проведенных лабораторных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде таблицы:

Место осуществления деятельности: 446205, РОССИЯ, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Л.Толстого, дом 19-А				
Микробиологическая лаборатория				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Стафилококки S.aureus (Staphylococcus aureus)	--	Не обнаружено	Не допускаются в 1 см ³
2	БГ КП (колиформы) (Бактерии группы кишечных палочек (БГКП))	--	Не обнаружено	Не допускаются в 0,001 см ³
3	Дрожжи	КОЕ/г	Менее 10	Не более 50
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы (Сальмонеллы)	--	Не обнаружено	Не допускаются в 25 см ³
5	Плесени	КОЕ/г	Менее 10	Не более 50

Дополнительная информация: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены в 0,001 г, Staphylococcus aureus не обнаружен в 1 г, Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы не обнаружены в 25 г

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Сметана "Красава" с м.д.ж. 20% (пакет полимерный, 500 г)
Соответствует

по испытанным показателям требованиям приложения N8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Врач по общей гигиене



Нарумова И. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446205, РОССИЯ, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица
Л.Толстого, дом 19-А, тел.: +7(846)3540075, e-mail: nkbsh@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510863



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
г.Новокуйбышевске", Руководитель ИЛЦ

МП

С.П. Богапова

14.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-21/01693-26 от 14.04.2026

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6330103534 ОГРН 1246300035288) тел. 8463563450, email: fabrikapitanya@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 446200, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК, Г НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛ ГОРЬКОГО Д. 22

Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Новокуйбышевск, г Новокуйбышевск, ул Горького, д. 22

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Сметана "Красава" мдж 20% пакет полимерный, 500 г, дата изготовления: 08.04.2026; упаковка: Пакет из полимерной пленки;

НД на продукцию: Сметана. Технические условия(ГОСТ 31452-2012)

4. **Изготовитель:** ООО "МОЛОЧНЫЙ КРАЙ"

Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ Д.11

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, с Красный Яр, ул Комсомольская, 11 Производство молочной продукции

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Столовая "Лето", Самарская обл, г.о. Новокуйбышевск, г Новокуйбышевск, ул Горького, д.22

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 08.04.2026

Ф.И.О., должность: Титова Р. В. технолог АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2026 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №1243 от 16 февраля 2026 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Протокол испытаний № 63-01-21/01693-26 от 14.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 8 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"

10. Код образца (пробы): 63-01-21/01693-14-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30347-2016 Молоко и молочная продукция. Методы определения *Staphylococcus aureus* (с Поправкой);

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа;

ГОСТ 33566-2015 Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов.;

ГОСТ ISO 6785-2015 Молоко и молочная продукция. Обнаружение *Salmonella* spp.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446205, РОССИЯ, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Л.Толстого, дом 19-А

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 08.04.2026 09:40

дата начала испытаний 08.04.2026 09:50, дата окончания испытаний 13.04.2026 15:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Staphylococcus aureus</i>	--	Не обнаружено	ГОСТ 30347-2016 п.8.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	--	Не обнаружено	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
3	Дрожжи	КОЕ/г	Менее 10	ГОСТ 33566-2015
4	Сальмонеллы	--	Не обнаружено	ГОСТ ISO 6785-2015
5	Плесени	КОЕ/г	Менее 10	ГОСТ 33566-2015

Дополнительная информация: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены в 0,001 г, *Staphylococcus aureus* не обнаружен в 1 г. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы не обнаружены в 25 г

Ответственный за оформление протокола:

А.Б. Крайнова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-21/01693-26 от 14.04.2026